

НОЖНИЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ ПОДЪЕМНИК ПГН-3000/Н-02

ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ




- Предназначен для подъема автомобилей общей массой до 3,0 т
- Максимальная высота подъема - 2030 мм
- В стандартный комплект поставки входят резиновые проставки (4 шт) для работы с рамными автомобилями
- Удобен при проведении шиномонтажных работ, ремонте ходовой части, замене масла и т.д

УСТАНОВКА ПО ПРИНЦИПУ «РОВНЫЙ ПОЛ»



- Заглубляемый подъемник (необходим приямок глубиной 330 мм). Это самый удобный, с точки зрения организации рабочего пространства, способ установки
- Обеспечивает сквозной проезд автомобиля. Ровный пол и беспрепятственное перемещение автомобиля в помещении
- Эффективен при обслуживании автомобилей с низким клиренсом

ВЫДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ



Выдвижные платформы позволяют использовать подъемник для обслуживания различных типов автомобилей

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ



Надежная гидравлическая синхронизация платформ обеспечивает безопасность работы подъемника

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЫСОТЫ



На подъемнике установлен ограничитель высоты подъема

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ



ПГН-3000/Н-02 оборудован механическими стопорами с пневматическим приводом

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ



- Режим безопасного опускания (подъемник автоматически останавливается, движение возобновляется вместе со звуковым сигналом после повторного нажатия кнопки ВНИЗ)
- Стационарный пульт управления: простое управление и возможность расположения в любом месте

ПОВЫШЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ



Благодаря конструкции упорного рычага и тому, что подъемник полностью "не складывается", обеспечивается уверенный подъем в нижней точке.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Подъемник оснащен специальными болтами-тавотницами для легкого обслуживания

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота подъема, мм: 2030

Грузоподъемность, т: 3

Напряжение в сети, В: 380

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм: 1550x550x820

Масса нетто, кг: 712

Масса брутто, кг: 817

Расстояние между платформ, мм: 800

Ширина платформы, мм: 550

Мощность, кВт: 2,6

Габаритные размеры упаковки (станция), мм: 400x540x1120

Необходимый объем масла, л: 16

Масса нетто, кг: 105