

Руководство пользователя и паспорт изделия

АТВ-1046 - Съемник 3 в 1 (100, 200, 300мм)

АТВ-1153 - Съемник 3 в 1 (150, 220, 300мм)

АТВ-1154 - Съемник 2 в 1 (150, 220мм)

АТВ-1155 - Съемник 2 в 1 (150, 300мм)




Благодарим вас за приобретение продукции компании LICOTA™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Съемники механические (с винтовым приводом) эффективно демонтируют детали, установленные с натягом.



- Ограничительная траверса направляет лапы, обеспечивает быструю установку, жёсткую сцепку и повышенную безопасность, предотвращая соскальзывание захватов со снимаемой детали.
- Съёмники производства Licota серии АТВ-1046 / 115X изготовлены из высокопрочной инструментальной стали.
- Силовой винт имеет трапецеидальную резьбу.

Спецификация

Модель	АТВ-1046А	АТВ-1153	АТВ-1154	АТВ-1155
Размер А (мм)	226	165	165	165
Размер В1 (мм)	110	180	180	180
Размер В2 (мм)	220	252	252	325
Размер В3 (мм)	320	325	-	-
Размер D (мм)	25	40	40	40
Размер E (мм)	17	7	7	7
Размер F (мм)	6	6	6	6
Длина винта (мм)	186	247	247	247
Резьба винта (мм)	2,5	7/8"-14	7/8"-14	7/8"-14
Граней привода (мм)	6	6	6	6
Размер привода (мм)	21	22	22	22
Вес (кг)	4,28	7	4,37	6,4

Комплектация


Съёмник механический – 1 шт.

Эксплуатация

- 1) Перед работой со съёмником проверяйте его исправность и целостность (отсутствие трещин и поломок). Если обнаружены трещины и поломки, износ от перегрузок или какие-либо другие неисправности – замените неисправные части съёмника.
- 2) Перед использованием всегда наносите консистентную смазку на силовой винт съёмника.
- 3) Подберите подходящие аксессуары в зависимости от вида работы.

ВАЖНО!

- Перед установкой съёмника на деталь, полностью выкрутите силовой винт.
 - Дополнительные аксессуары не поставляются в комплекте.
- 4) Установите съёмник на деталь так, чтобы лапы располагались по диаметральной оси снимаемой детали.
 - 5) Как только съёмник закреплён на детали, с помощью гаечного закручивайте силовой винт. Конус на конце винта будет давить на вал, тем самым смещая деталь с вала вместе со съёмником.
 - 6) После завершения операции, демонтируйте съёмник с детали.



Съёмник в работе

Техника безопасности и хранение

- Во время работы с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки/очки).
- Не используйте ударные инструменты при работе со съёмником.
- Не допускается использование ударного гайковерта.
- Храните изделие в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие. Оберегайте изделие от коррозии.
- Работайте гаечным ключом соответствующего размера. Не используйте пассатижи и инструменты иного назначения для работы с силовым винтом.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: **tech@garagetools.ru**

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	