

# Паспорт изделия

---

Licota ALK-8016F Набор инструмента  
1/4" и 1/2" 6гр. 81 предмет



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию

**Внимание!** Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

## Общие положения

Набор инструмента 1/4" и 1/2" 6гр. 81 предмет Licota ALK-8016F предназначен для оснащения и организации рабочих мест: в промышленных мастерских, автосервисах и пунктах технического обслуживания, а также оборудования рабочих мест в учебных и домашних мастерских. Применяется для хранения и перемещения слесарных инструментов. Данная серия помогает организовать рабочие места оптимизировать хранение инструмента. Кейс набора изготовлен из жёсткого пластика с металлическими замками. Каждый отсек кейса промаркирован. Форм-фактор кейса с замками позволяет предохранять инструмент от коррозии и обеспечить надёжную транспортировку инструмента в течение длительного периода времени.

## Спецификации

Бренд	Licota
Артикул	ALK-8016F
Кол-во предметов в наборе	81шт
Габариты	280x450x90мм
Вес	7,55кг

## Комплектация

Наименование	Параметры	Кол-во (штук)
Головки торцевые 1/2"	10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 мм	14
Головки торцевые глубокие 1/2"	17; 19 мм	2
Головки свечные 1/2"	16; 21 мм	2
Трещотка 1/2"	36 зубов	1
Удлинитель 1/2"	125; 250 мм	2

Кардан	1/2"	1
Переходник-бегунок	4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм	10
Головки глубокие 1/4"	8; 10; 13 мм	3
Трещотка 1/4"	36 зубов	1
Вороток-отвертка	1/4"	1
Вороток с бегунком	1/4"	1
Удлинитель 1/4"	50; 100 мм	2
Удлинитель гибкий 1/4"	150 мм	1
Кардан	1/4"	1
Адаптер под биты	1/4"	1
Биты 1/4"	PH0; PH1; PH2 x 2; PH3; PZ1; PZ2; SL4; SL5,5; SL7; H2,5; H3; H4; H5; H6; T10H; T15H; T20H; T25H; T27H; T30H; T40H	22
Ключи комбинированные	8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм	8
Плоскогубцы комбинированные	180 мм	1
Клещи переставные	250 мм	1
Отвертки	PH1 x 80 мм; PH2 x 100 мм; SL5,5 x 100 мм; SL6,5 x 100 мм	4
Молоток	500 г	1

## Особенности

- Продуманная комплектация с учётом полезных деталей.
- Переставные клещи, гибкий удлинитель.
- Базовый набор отвёрток и комбинированные пассатижи.
- Набор бит различных размеров и профилей (включая 12-ти гранные).
- Набор комбинированных гаечных ключей.
- Расширенный набор головок, включая глубокие.
- Все инструменты изготовлены из инструментальных сталей (Cr-V, S2).
- Хромированное покрытие с полировкой.
- Рабочие поверхности отвёрток и ШГИ закалены.
- Силовые трещотки с механизмом на 36 зубцов.
- Прочный пластиковый кейс с металлическими замками.
- Накатки на удлинителях, воротках и головках для удобства работы.
- Маркировка отсеков кейса.
- Два набора бит на отдельных кассетах.
- Прочный молоток с рукояткой из дерева гикори.

## Правила по технике безопасности

1. При работе с инструментом содержите рабочее место в чистоте, без посторонних предметов, и проследите за наличием достаточного освещения.
2. Держите инструмент в рабочем состоянии, немедленно принимайте меры по

ремонту или замене поврежденных деталей.

3. Избегайте попадания одежды, волос на инструмент во время работы.
4. Во время работы поддерживайте равновесие и надежную опору.
5. Убедитесь в том, что пол не скользкий, носите обувь с подошвой, не допускающей скольжение.
6. Пользуйтесь перчатками во избежание травм и выскальзывания инструмента.
7. Используйте средства защиты органов зрения.
8. Используйте инструмент только по назначению.
9. Не допускайте использования набора необученными лицами.
10. Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних.
11. Не допускается эксплуатация набора работниками, находящимися в состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием медицинских препаратов.
12. После эксплуатации очистите набор и поместите его на хранение в прохладное сухое место, недоступное для детей.

### **Гарантийные обязательства.**

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
  - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
  - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: [tech@garagetools.ru](mailto:tech@garagetools.ru)

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

<b>Заполняется продавцом</b>			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
<b>Заполняется покупателем</b>			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	