

Руководство пользователя и паспорт изделия

Licota АТВ-2008 - Съемник 2-х лапый усиленный 150 мм

Licota АТВ-2008А - Съемник 3-х лапый усиленный 150 мм



Благодарим вас за приобретение продукции компании LICOTA™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.


Общие положения

Съемники механические (с винтовым приводом) эффективно демонтируют детали, установленные с натягом.

- Ограничительная рама направляет захваты, и обеспечивает быструю установку, жёсткую сцепку и повышенную безопасность, предотвращая соскальзывание захватов со снимаемой детали.
- Съёмники производства Licota серии АТВ-2008 выполнены из высокопрочной инструментальной стали.
- Силовой винт имеет трапецеидальную резьбу.

Спецификации

Модель	АТВ-2008	АТВ-2008А
Размеры А (мм)	155	155
Размеры В (мм)	122	122
Размеры С (мм)	5	5
Размеры D (мм)	17	17
Размеры E (мм)	10	10
Длина винта (мм)	223	223
Резьба винта	25/32"-10	25/32"-10
Кол-во граней (шт)	6	6
Размер привода (мм)	21	21
Вес (кг)	1.65	2.66



Комплектация

Съёмник механический – 1 шт.

Схема съёмника и дополнительные аксессуары



Быстросъёмные наконечники – клин / ножка



Трапецевидная резьба силового винта

Эксплуатация

- 1) Перед работой со съёмником проверяйте его исправность и целостность (отсутствие трещин и поломок). Если обнаружены трещины и поломки, износ от перегрузок или какие-либо другие неисправности – замените неисправные части съёмника.
- 2) Перед использованием всегда наносите консистентную смазку на силовой винт съёмника.
- 3) Подберите подходящие аксессуары в зависимости от вида работы. Дополнительные аксессуары не поставляются в комплекте.

ВАЖНО!

- Перед установкой съёмника на деталь, полностью выкрутите силовой винт.
- 4) Установите съёмник на деталь так, чтобы захваты располагались по диаметральной оси снимаемой детали. Трехлапый съёмник позволяет осуществить центровку более точно.
- 5) Как только съёмник закреплён на детали, с помощью гаечного ключа закручивайте силовой винт. Наконечник на конце винта будет давить на вал, тем самым смещая деталь с вала вместе со съёмником.
- 6) После завершения операции, демонтируйте съёмник с детали.

Техника безопасности и хранение

- Во время работы с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки/очки).
- Не используйте ударные инструменты при работе со съёмником.
- Не допускается использование ударного гайковерта.
- Храните изделие в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие. Оберегайте изделие от коррозии.
- Работайте гаечным ключом соответствующего размера. Не используйте пассатижи и инструменты иного назначения для работы с силовым винтом.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: **tech@garagetools.ru**

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом			
Модель			
Торгующая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись: